

<b>Editorial</b>	<i>H. Carsin</i>	<b>65</b>
<hr/>		
<b>Mise au point</b>		
La nécessité de reconnaître une cosmétologie spécifique pour les peaux brûlées	M. Nel Omeyer	<b>66-68</b>
<hr/>		
<b>Conférences - Articles originaux - Enquête</b>		
<hr/>		
<b>Conférences</b>		
Aspects physiopathologiques du choc au cours des brûlures	T. Lund	<b>69-73</b>
<hr/>		
<b>Articles originaux</b>		
Intérêt de la procalcitonine comme marqueur du sepsis chez le brûlé (étude préliminaire à propos de 20 patients)	J. Pham, F. Garnier, G. Zakine, N. Lioret, H. Kieto, M. Mimoun	<b>75-80</b>
Séquelles de la brûlure de la main (à propos de 120 observations)	A. Mahmoudi	<b>81-89</b>
<hr/>		
<b>Enquête</b>		
Qualité et réinsertion des brûlures	M. Torremocha	<b>90-96</b>
<hr/>		
<b>La vie de la S.F.E.T.B.</b>	H. Carsin	<b>97-102</b>
<hr/>		
<b>Annonces et nouvelles</b>		<b>104-108</b>
<hr/>		
<b>Centre des Brûlés</b>		<b>109-110</b>
<hr/>		
<b>Centre de rééducation spécialisés</b>		<b>111</b>
<hr/>		